

Тороп С.О.

Биолог

г. Никополь, Украина

[Биография](#)

Материал предоставлен в авторской редакции

Бразники

Практически каждый год мне приходится слушать сообщения о появлении в Никополе колибри. Вот и несколько дней назад один из моих знакомых клятвенно уверял меня, что своими глазами видел этих диковинных тропических пичуг в районе Новопавловки (район г. Никополя).

Если честно признаться, в детстве я тоже верил, что экзотические птицы колибри, изображения которых мне не раз доводилось видеть в «Детской энциклопедии», каким-то чудом добираются до Никополя и лакомятся нектаром на цветочных клумбах в парке имени Пушкина. Но все попытки поймать и хорошенько рассмотреть хотя бы одного из этих «пришельцев» всегда заканчивались безрезультатно. Дело в том, что странные создания двигались столь стремительно, что я даже не успевал их накрыть своим сачком.

И вот тогда я соорудил поистине огромный сачок, на изготовление которого, наверно, ушла вся марля, которую в эпоху застоя трудно было разыскать в нашем городе. Скажу без преувеличения, с таким сачком вполне можно было отправляться на охоту даже за австралийским кенгуру. Устроив засаду возле цветочной клумбы и несколько часов прождав очередного появления странного создания, я молниеносно накрыл его своим огромным сачком. Каково же было мое разочарование, когда удалось хорошенько рассмотреть и изучить пойманный экземпляр. «Эксклюзивная птичка колибри» оказалась... бабочкой, принадлежащей к семейству бразников.

Бразники (Sphingidae) - частые виновники ажиотажа неинтересной публики, упорно принимающей их за колибри. Еще бы, эти бабочки так же, как экзотические пичуги, зависают, трепеща крылышками, перед цветами и пьют нектар длинным хоботком, который при желании вполне можно принять за тоненький клювик! Чаще всего в нашем городе в роли колибри выступает бразник-языкан (*Macroglossum gyrans*). Размах крыльев этой бабочки достигает 40-50 мм; передние крылья буровато-серые, с извилистыми, темными поперечными линиями, а задние - рыжие или огненно-рыжие.

Характерно, що ці бабочки (в отличие от многих бражников) могут быть активными не только ночью, но и в светлое время суток.



□ **Фото:** www.funet.fi



Цей сайт є частиною проекту «Світ без хребетних», Деспуночннх. Козлов М. А., Олігер
В случае использования материалов этого сайта ссылка на сайт обязательна